

Pferdeformular

☐ **NOTFALL**
☐ **VORBEFUND-NR.**

Tierhalter Name: Vorname: Adresse:		Einsender (Stempel) E-Mail:						
Tier Tierart: Rasse: Geschlecht: Name: Alter: Nr: Rechnungstellung nur an Tierarzt oder Tierklinik / Preise in EUR zzgl. gesetz. MwSt. (monatl. Sammelrechnung)								
Diagnose / Verdachtsdiagnose / Symptome								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untersuchungsmaterial</th> <th>entnommen am</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ☐ Serum ☐ Vollblut ☐ Serum gefroren ☐ Urin </td> <td> ☐ EDTA-Blut ☐ Heparinplasma ☐ EDTA-Plasma stabilisiert (ACTH) ☐ Kot </td> </tr> <tr> <td> ☐ Heparinblut ☐ Citratplasma ☐ EDTA-Plasma gefroren ☐ Sammelprobe </td> <td> ☐ Blutausschrieb ☐ Serum (in Cai/Mgi-Versandgefäß) ☐ Fluorid-Blut ☐ Abstrich von: </td> </tr> </tbody> </table>			Untersuchungsmaterial	entnommen am	☐ Serum ☐ Vollblut ☐ Serum gefroren ☐ Urin	☐ EDTA-Blut ☐ Heparinplasma ☐ EDTA-Plasma stabilisiert (ACTH) ☐ Kot	☐ Heparinblut ☐ Citratplasma ☐ EDTA-Plasma gefroren ☐ Sammelprobe	☐ Blutausschrieb ☐ Serum (in Cai/Mgi-Versandgefäß) ☐ Fluorid-Blut ☐ Abstrich von:
Untersuchungsmaterial	entnommen am							
☐ Serum ☐ Vollblut ☐ Serum gefroren ☐ Urin	☐ EDTA-Blut ☐ Heparinplasma ☐ EDTA-Plasma stabilisiert (ACTH) ☐ Kot							
☐ Heparinblut ☐ Citratplasma ☐ EDTA-Plasma gefroren ☐ Sammelprobe	☐ Blutausschrieb ☐ Serum (in Cai/Mgi-Versandgefäß) ☐ Fluorid-Blut ☐ Abstrich von:							

☐ Kleiner Blutstatus	Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten, Hb, Hkt, MCV, MCH, MCHC	(1 ml EDTA-Blut)
☐ Großer Blutstatus	Kleiner Blutstatus + mikroskopische Leukozytendifferenzierung	(1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausschriebe)
☐ Pferde-/Eselprofil	Alb, AP, Bili, Ca, Chol, Eiweiß, AST (GOT), ALT (GPT), γ-GT, K, Krea, Na, P, Glu, Hst Ck, Fe, Mg, GLDH, LDH, Triglyzeride	(1 ml Serum)
☐ Gesamtprofil Pferd/Esel	Pferde-/Eselprofil + Cu, Zn, SAA	(1,5 ml Serum)
☐ Gesamtstatus Pferd/Esel	Großer Blutstatus + Gesamtprofil	(1 ml Serum, 1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausschriebe)
☐ Einheimische Infektionen I	Anaplasma phagocytophilum-AK (IgM/IgG, IFAT), B. burgdorferi-AK (IgM/IgG, WB) + Blutparasiten (Babesien, Anaplasmen, Hämoplasmen im Ausstrich)	(1 ml Serum, 1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausschriebe)
☐ Einheimische Infektionen I + Anaplasmen	Einheimische Infektionen I mit Anaplasmen-Direktnachweis (DNA, PCR)	(1 ml Serum, 1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausschriebe)
☐ Einheimische Infektionen I + Borrelien	Einheimische Infektionen I mit Borrelien-Direktnachweis (DNA, PCR aus Urin/Hautstanze)	(1 ml Serum, 1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausschriebe)
☐ Einheimische Infektionen II	Borna-Virus-AK (IgG, IFAT), Equine Herpes-Virus-AK (EHV-1/EHV-4, SNT) (FSME)-Virus-AK (IFAT)	(1 ml Serum)
☐ Leberprofil	Alb, AP, Bilirubin, Eiweiß, AST (GOT), ALT (GPT), γ-GT, GLDH, Gallensäuren	(1 ml Serum)
☐ Nierenprofil Serum	Alb, Ca, Cl, Eiweiß, Harnstoff, K, Kreatinin, Na, P, SDMA	(1 ml Serum)
☐ Nierenprofil Urin	Urinstatus, Urinsediment, Eiweiß/Kreatinin-Quotient	(5 ml Urin)
☐ Muskelprofil	Ew, Krea, Hst, Ca, Mg, Triglyzeride, Glucose, CK, Laktat (Fluoridblut)	(1,5 ml Serum)
☐ Spurenelemente	Fe, Cu, Zn, Ca, Mg, P, Eiweiß	(2 ml Serum)
☐ Metabolisches Profil	ACTH ¹ , Insulin ³ , Glucose, Fructosamin, γ-GT, Triglyzeride	(2 ml Serum)
☐ Fohlenprofil	IgG, γ-GT, Glu, Triglyceride, Bili, Ew, Na, K, Cl, Ca, Mg	(1,5 ml Serum)
☐ Abortprofil	EHV 1, EHV 4, EVA, Leptospiren - PCR	(1,2 ml EDTA-Blut)
☐ Respiratorisches Profil	PCR: EHV 1 EHV 4, Influenza A	(Abstrich ohne Medium)
☐ Parasitenprofil inkl. Bandwurm	Kombinierte Sedimentation/Flotation	(50g Kot, Sammelprobe über 3 Tage)

Enzyme (Serum) ☐ AP Alkalische Phosphatase ☐ CK Creatin-Kinase ☐ GLDH ☐ γ-GT ☐ AST ☐ ALT ☐ LDH Laktatdehydrogenase	Hämatologie (EDTA/Heparin-Blut, Blutaussstriche*) ☐ Leukozyten-Differenzierung* ☐ Retikulozyten-Zahl + KM-Aktivität ☐ Blutparasiten (Mikroskopisch-morphologischer Nachweis) Babesien, Mykoplasmen, Ehrlichien, Anaplasmen, Mikrofilarien, Hepatozoon ☐ Hämatokrit	Infektionskrankheiten, Immunologie (Serum, Plasma, Liquor, EDTA-Blut*) Antikörper-/Antigen-Nachweis ☐ Anaplasma phagocytophilum-AK (Suchtest) ☐ Anaplasma phagocytophilum-AK (Gesamt) ☐ Anaplasma phagocytophilum-AK (IgM/IgG) ☐ Babesia caballi- u. Babesia equi-AK (Gesamt) ☐ Borna-Virus-AK (Gesamt) ☐ Borrelia burgd.-AK, Westernblot (IgM/IgG) ☐ Borrelia burgd.-AK, IFAT (IgM/IgG) ☐ Coggins-Test (EIA-Virus-AK), Einhufer (Serum) ☐ EAV (Equine Arteritis-Virus)-AK (Neutralisationstest) ☐ EHV-1 / EHV-4-AK (Neutralisationstest): Pferd ☐ Influenza A- Virus AK ☐ Leptospira interrogans-AK (Gesamt) ☐ Zeckenenzephalitis (FSME) Virus-AK (IgM/IgG)
Metabolite, Vitamine (Serum) ☐ Bili Bilirubin gesamt ☐ Chol Cholesterin ☐ Folsäure ☐ Gallensäuren gesamt ☐ Glukose (Fluorid-Blut) ☐ Hst Harnstoff ☐ Krea Kreatinin ☐ SDMA ☐ Triglyzeride ☐ Vitamin A ☐ Vitamin E	Gerinnung (Citrat-Plasma) ☐ Prothrombinzeit (Quick) ³ ☐ Part. Thromboplastinzeit (PTT) ³ ☐ Thrombinzeit (TZ) ³ ☐ Fibrinogen	
	Hormone, Medikamente (Serum, Urin*) ☐ ACTH ¹ , endogen (EDTA-Plasma stab.) ☐ AMH ³ Anti-Müller Hormon ☐ Cortisol ☐ Cortisol/Kreatinin-Quotient* (Morgenurin) ☐ Insulin ³ (Serum) ☐ Östradiol ☐ Östronsulfat ☐ PMSG ☐ Progesteron ☐ PTH ² Parathormon (Serum gefr.) ☐ Testosteron ☐ T4 Thyroxin	Nukleinsäure-Nachweis (PCR) ☐ Anaplasma phagozytophilum- DNA ☐ Babesia-DNA ☐ Borrelia-burgd.(s.l.)-DNA in Hautstanze, Punktat ☐ Borrelia-burgdorferi (s.l.)-DNA in Zecke ☐ EAV (Equine Arteritis-Virus)-DNA ☐ EHV 1/4-DNA ☐ FSME-Virus Liquor, Serum, Zecke ☐ Leptospira interrogans-DNA, Urin, EDTA-Blut ☐ Rhodococcus equi-DNA ☐ Streptococcus equi equi/zooeidemicus-DNA ☐ Taylorella equigenitalis-DNA
Mineralstoffe, Spurenelemente (Serum) ☐ Ca Calcium ☐ Cai Ca ionisiert (Cai/Mgi-Versandgefäß) ☐ Cl Chlorid ☐ Cu Kupfer ☐ Fe Eisen ☐ J Jod ☐ K Kalium ☐ Mg Magnesium ☐ Mgi Mg ionisiert (Cai/Mgi-Versandgefäß) ☐ Na Natrium ☐ P Phosphor ☐ Cd Cadmium (EDTA-Blut) ☐ Cr Chrom (EDTA-Blut) ☐ Hg Quecksilber (EDTA-Blut) ☐ Pb Blei (EDTA-Blut) ☐ Mn Mangan ☐ Se Selen ☐ Zn Zink	Proteine, Allergie-Test (Serum, EDTA-Plasma*) ☐ Albumin (chemisch) (Alb) ☐ Albumin/Globulin-Quotient ☐ Liquor-Gesamteiweiß (Ew) ☐ Serum-Gesamteiweiß (Ew) ☐ Serumeiweiß-Elektrophorese ☐ Plasmaprotein* ☐ Serum Amyloid A (SAA) ☐ Troponin I ³ ☐ Allergie-Komplettabklärung ☐ Futtermittelallergie ☐ Insektenallergie	Bakteriologie (Abstrich, Urin, Kot) ☐ Bakt. US (Mikroskopie, Kultur, Differenzierung) ^o ☐ Bakt. US Anaerob (anaerobe Kultur, Differenzierung) ^o ☐ Bakt. US Urin (Keimzahl, Mikroskopie, Kultur) ^o ☐ Bakt. US Kot: Salmonellen, Yersinia, Campylobacter ☐ Bakt. US Kot (erweitert): Bakteriologie, Mykologie ☐ Salmonellen, Endoparasiten ☐ Zuchthygiene I: Bakteriologie ☐ Zuchthygiene II: Bakteriologie + Mykologie ☐ jede weitere Keim-Differenzierung ☐ Antibiotogramm (wenn erforderlich, je Keim, in Verbindung mit Bakt. US)
Verschiedenes ☐ Laktat (Fluoridblut) ☐ Punktatanalyse ☐ Steinanalyse (IR-Spektroskopie) ☐ Zytologie (Ausstrichpräparate) ☐ Hypoglycin A (Bergahorn)	Urin (nativ) ☐ Gesamteiweiß quantitativ ☐ Spezifisches Gewicht ☐ Urinstatus ☐ Urinsediment ☐ Eiweiß/Kreatinin-Quotient	Mykologie (Fell*, Hautgeschabsel*, Urin, Kot, Abstrich) ☐ Mykologie ☐ Dermatophyten + Hefen* ☐ Dermatophyten PCR*

Ektoparasiten (Fell*, Hautgeschabsel*)

☐ Ektoparasiten*

Kot (siehe auch spezielles Parasitologie-Formular)

- ☐ Anthelmintika Resistenz (Eizahlreduktionstest = 2x Mc Master im Abstand von 10-21 Tagen + Beurteilung)
- ☐ Cryptosporidium parvum AG
- ☐ Giardia duodenalis AG
- ☐ Larvenkultur
- ☐ Leberegelnachweis (Sedimentation) (20g Kot)
- ☐ Lungenwurmlarven (Auswanderung)
- ☐ Oxyuris Nachweis (Abklatschpräparat)
- ☐ Parasitenprofil inkl. Bandwurm (Sammelprobe über 3 Tage, insg. mind. 50g Kot)
- ☐ Rotavirus AG
- ☐ Strongyliden EpG, mod. Mc Master-Verfahren

¹⁾ Es sind spezielle Stabilisator-Röhrchen bei Alomed verfügbar, andernfalls muss das EDTA Plasma gekühlt transportiert werden. ²⁾ Das Probenmaterial muss gefroren verschickt / transportiert werden, auf Anfrage besteht die Möglichkeit einen Trockeneistransport zu bestellen (zusätzliche Abholgebühr) ³⁾ Gekühlt transportieren